

## LA PROTECCIÓN DE GRANDES VOLÚMENES

## ADHESIVO RETRÁCTIL

PARA LA PROTECCIÓN DE SUS PRODUCTOS





Nuestra gama de adhesivos retráctiles le permitirá mantener su film antes de soldar e igualmente proteger ciertas zonas frágiles del film. La calidad de su masa adhesiva, así como la solidez de soporte le permitirán trabajar en todas las condiciones.

El adhesivo "retráctil" es un término profesional para definir una tipología de adhesivo con un soporte de polietileno y una masa adhesiva resistente al calor. A pesar de ello, este adhesivo no tiene las mismas características que el film retráctil y no podrá recibir tanto calor.

Nuestros adhesivos retráctiles están disponibles en dos anchos, 50 y 100 mm. El adhesivo retráctil de 50 mm permite la retención del film antes de soldar y la protección de las ventilaciones. El adhesivo de 100 mm le será útil para el enmascaramiento de agujeros en el film, la protección del film contra superficies salientes o para la sujeción de las puertas con cremalleras.

Estos adhesivos son fácilmente reubicables en los primeros minutos de aplicación, tras unos quince minutos es difícil despegarlos. Su masa adhesiva funciona sobre un soporte limpio y seco, asegúrese de limpiar bien las zonas de contacto para aumentar la adherencia.

## FICHA TÉCNICA

Tamaño x longitud

**Código del artículo** Tamaño 50mm : TapeSH50W

Tamaño 100mm : TapeSH100W 50 mm x 33 mm / 100 mm x 33 ml

Unidades de venta Caja de 24 / Caja de 12

**Espesor de la cinta** 0,20mm =  $200\mu$ 

Resistencia mecánica 27 N/cm
Resistencia a la temperatura -5°C a +50°C

## **EQUIPO VENDIDO POR SEPARADO**



RIPACK 3000



CÚTERES DE SEGURIDAD



FILMS GRAN ANCHURA

